MEHAL Speichenschutz

Produktkatalog

Speichenschutz für Rollstühle



www.mehal.de
www.speichenschutz-shop.de
www.facebook.com/mehal.speichenschutz/

MEHAL Speichenschutz

Technische Ausführung:

Alle Speichenschützer werden aus hochschlagzähen modernsten Kunststoffen digital von hinten bedruckt, tiefgezogen und CNC gefräst.
Die Speichenschützer sind innen und außen leicht entgratet und werden paarweise inklusive Befestigungsmaterial ausgeliefert.



- **Material**

Standard Polycarbonat 1,5 mm stark
Der Speichenschutz ist somit kälte- / wärmebeständiger und schlagzäher als aus PETG

- **Mittelbohrung (D innen)**

Standardbohrung 10 cm (gerne auf Wunsch auch 7 cm oder 14 cm z.B. bei Bremstrommeln)

- **Räder mit Zusatzantrieb**

Jedes Standard– und auch Wunschmotiv kann für Twion, E-Motion oder E-fix gefertigt werden

- **Außendurchmesser (D außen)**

530 mm (für 26 Zoll) / 510 mm (für 24 Zoll) / 456 mm (für 22 Zoll) / 410 mm (für 20 Zoll)
Die Radgröße steht auf dem Reifen, oder Sie vermessen den Innendurchmesser der Felge

- **Greifreifenaussparungen am Außendurchmesser**

4- / 6-fach Universalfräsung (Standard), auch 5-fach oder keine Aussparungen möglich

- **Befestigung**

Die problemlose Befestigung erfolgt mittels Clips oder Kabelbinder (im Lieferumfang)

- **REACH - Europäische Chemikalienverordnung**

Unsere Materialien und Farben sind nach **REACH** (Europäische Chemikalienverordnung) zertifiziert und bedenkenlos einsetzbar

- **Produkthaftung**

Gerade für die Produkthaftung ist das von uns eingesetzte Material Polycarbonat und die verwendeten REACH-konformen Fertigungsmaterialien von großer Bedeutung.

Gerne fertigen wir auch für Krankenhäuser, Rollstuhlverleiher, Firmen und Vereine Ihr Wunschdesign. Somit kann der Speichenschutz auch für Werbe– und Marketingzwecke oder als visueller Diebstahlschutz verwendet werden.
Da jeder Speichenschutz individuell gefertigt wird, ist es möglich Ihre Wünsche zu berücksichtigen.
Größere Stückzahlen fragen Sie bitte unter: *info@mehal.de* an.



Wir beraten Sie gerne und erstellen Ihnen ein unverbindliches Angebot.

Standardmotive: Artikel-Nr. 1000-xxx










































www.speichenschutz-shop.de

Farben und Motive der Abbildung ähnlich

Standardmotive: Artikel-Nr. 1000-xxx











































www.speichenschutz-shop.de

Farben und Motive der Abbildung ähnlich

Standardmotive: Artikel-Nr. 1000-xxx



www.speichenschutz-shop.de

Farben und Motive der Abbildung ähnlich

Standardmotive: Artikel-Nr. 1000-xxx



www.speichenschutz-shop.de

Farben und Motive der Abbildung ähnlich

Standardmotive: Artikel-Nr. 1000-xxx



www.speichenschutz-shop.de

Standardmotive: Artikel-Nr. 1000-xxx










































www.speichenschutz-shop.de

Farben und Motive der Abbildung ähnlich

Standardmotive: Artikel-Nr. 1000-xxx









































www.speichenschutz-shop.de

Farben und Motive der Abbildung ähnlich

Standardmotive: Artikel-Nr. 1000-xxx









































www.speichenschutz-shop.de

Farben und Motive der Abbildung ähnlich

Standardmotive: Artikel-Nr. 1000-xxx









































www.speichenschutz-shop.de

Standardmotive: Artikel-Nr. 1000-xxx











































www.speichenschutz-shop.de

Farben und Motive der Abbildung ähnlich












































www.speichenschutz-shop.de

Standardmotive: Artikel-Nr. 1000-xxx









































www.speichenschutz-shop.de

Farben und Motive der Abbildung ähnlich

Standardmotive: Artikel-Nr. 1000-xxx










































www.speichenschutz-shop.de

Farben und Motive der Abbildung ähnlich

Standardmotive: Artikel-Nr. 1000-xxx



www.speichenschutz-shop.de

Farben und Motive der Abbildung ähnlich

Standardmotive: Artikel-Nr. 1000-xxx










































www.speichenschutz-shop.de

Standardmotive: Artikel-Nr. 1000-xxx



www.speichenschutz-shop.de

Farben und Motive der Abbildung ähnlich

Standardmotive: Artikel-Nr. 1000-xxx



www.speichenschutz-shop.de

Farben und Motive der Abbildung ähnlich

Standardmotive: Artikel-Nr. 1000-xxx









































www.speichenschutz-shop.de

Farben und Motive der Abbildung ähnlich

Standardmotive: Artikel-Nr. 1000-xxx



www.speichenschutz-shop.de

Farben und Motive der Abbildung ähnlich

Standardmotive: Artikel-Nr. 1000-xxx



www.speichenschutz-shop.de

Farben und Motive der Abbildung ähnlich

Standardmotive: Artikel-Nr. 1000-xxx











































www.speichenschutz-shop.de

Farben und Motive der Abbildung ähnlich

Standardmotive: Artikel-Nr. 1000-xxx












































www.speichenschutz-shop.de

Farben und Motive der Abbildung ähnlich

Standardmotive: Artikel-Nr. 1000-xxx









































www.speichenschutz-shop.de

Farben und Motive der Abbildung ähnlich

Standardmotive: Artikel-Nr. 1000-xxx









































www.speichenschutz-shop.de

Farben und Motive der Abbildung ähnlich

Standardmotive: Artikel-Nr. 1000-xxx









































www.speichenschutz-shop.de

Farben und Motive der Abbildung ähnlich

Standardmotive: Artikel-Nr. 1000-xxx









































www.speichenschutz-shop.de

Farben und Motive der Abbildung ähnlich

Standardmotive: Artikel-Nr. 1000-xxx



www.speichenschutz-shop.de

Farben und Motive der Abbildung ähnlich


Standardmotive: Artikel-Nr. 1000-xxx



www.speichenschutz-shop.de

Farben und Motive der Abbildung ähnlich

Standardmotive: Artikel-Nr. 1000-xxx



www.speichenschutz-shop.de

Farben und Motive der Abbildung ähnlich

Standardmotive: Artikel-Nr. 1000-xxx



www.speichenschutz-shop.de

Farben und Motive der Abbildung ähnlich

Standardmotive: Artikel-Nr. 1000-xxx









































www.speichenschutz-shop.de

Farben und Motive der Abbildung ähnlich

Standardmotive: Artikel-Nr. 1000-xxx









































www.speichenschutz-shop.de

Farben und Motive der Abbildung ähnlich

Standardmotive: Artikel-Nr. 1000-xxx









































www.speichenschutz-shop.de

Farben und Motive der Abbildung ähnlich

Standardmotive: Artikel-Nr. 1000-xxx









































www.speichenschutz-shop.de

Farben und Motive der Abbildung ähnlich










































www.speichenschutz-shop.de



www.speichenschutz-shop.de

Farben und Motive der Abbildung ähnlich


Standardmotive: Artikel-Nr. 1000-xxx












































www.speichenschutz-shop.de

Farben und Motive der Abbildung ähnlich

Einfarbig / RAL-Farben * (Passend zu jeder Rollstuhlrahmenfarbe): Artikel-Nr. 1050 - x



deckend



transparent

Angaben bei einer Bestellung: 1050-x Zusatzangaben: RAL-Nr. + deckend oder transparent

* Wir erreichen durch ein abgestimmtes CMYK - Druckverfahren eine hohe Annäherung an die RAL Farbpalette. Abweichungen sind jedoch möglich.

Wunschmotive: Artikel-Nr. 1200 - 01 und 1250 - 01

1. Möglichkeit: Sie führen die Bestellung aus und senden uns unter Ihrer Bestell- / AB-Nr. Ihr Wunschmotiv
2. Möglichkeit: Sie führen die Bestellung aus und wir entwerfen Ihr Wunschmotiv
Bei beiden Möglichkeiten bekommen Sie vor Beginn der Fertigung eine Freigabedatei zugesendet.

Beispiele:

















Bei Bildern mit Persönlichkeiten, Comicfiguren, Fußballclubs usw., müssen die Bildrechte geklärt sein. Bei einer Zusendung zum Druck, gehen wir von einer rechtlichen Klärung aus. Gerne unterstützen wir Sie z.B. bei einer Freigabe bei Vereinen.

Transparent: Artikel-Nr. 1300 - 001



Transparenter
Speichenschutz nach
Ihren Maßangaben

inkl.
Befestigungsmaterial
Clips oder Kabelbinder

Clips: Artikel-Nr. 1000 - 9901



VE = 10 Stück

www.speichenschutz-shop.de

Farben und Motive der Abbildung ähnlich

E-Motion / E-fix / Twion

Jedes unserer Standardmotive, aber auch jedes Wunschmotiv von Ihnen, können wir für Ihren Zusatzantrieb fertigen.

Speichenschutz für Zusatzantrieb E-fix: Artikel-Nr. 1500 - 001

Beispiele:



Speichenschutz für Zusatzantrieb E-Motion: Artikel-Nr. 1500 - 002

Beispiele:



Speichenschutz für Zusatzantrieb Twion: Artikel-Nr. 1500 - 003

Beispiele:



Allgemeine Informationen:

- **Lieferzeiten**

Die Lieferzeiten liegen im Normalfall bei 3 - 5 Arbeitstagen für alle Größen und Motive.

- **Downloads**

Auf www.speichenschutz-shop.de können Sie eine Beschreibung für die Montage mit Clips herunterladen.

Informationen für Fachhandel / Rollstuhlhersteller:

- **Eigene Motive**

Gerne entwerfen wir gemeinsam mit Ihnen Motive, die wir nur für Sie produzieren.

- **Logo / Firmeninformationen aufdrucken**

Haben Sie sich für uns als Ihren Partner in diesem Produktbereich entschieden, können wir für Sie individuelle Fertigungsprogramme anlegen, bei denen auf Ihre Speichenschützer ein Logo oder Schriftzug Ihres Unternehmens aufgedruckt wird.

Wir gehen gerne auf Ihre Wünsche ein.

Shop www.speichenschutz-shop.de

Sie können sich sowohl als Endkunde, als auch als Fachhandel bei uns im Shop registrieren lassen. Nach Ihrer Anmeldung stehen Ihnen verschiedene Funktionen zur Verfügung, die den Bestellvorgang für Sie vereinfachen.

Anmeldevorgang für Endkunden:

1. Gehen Sie auf www.speichenschutz-shop.de und wählen Sie rechts oben „Als neuer Kunde registrieren“
2. Geben Sie Ihre Daten in das Formular ein und bestätigen Sie diese.
3. Sie bekommen eine E-Mail, dass Sie sich angemeldet haben und werden aufgefordert dies mit dem Link in der E-Mail zu bestätigen. Tun Sie das.
4. Ab diesem Zeitpunkt können Sie Ihre Bestellungen ausführen und die Vorteile der Registrierung nutzen. Melden Sie sich zuvor mit Ihrer *E-Mail Adresse* und Ihrem *Passwort* an.

Anmeldevorgang als Fachhandel:

Führen Sie die **Punkte 1 - 3** wie oben beschrieben aus. Im Formular ist der Firmenname einzutragen.

4. Ihre Registrierung geht bei uns ein, wir gruppieren Sie als „Fachhandel“ ein und senden Ihnen daraufhin eine Information per E-Mail.
5. Ab diesem Zeitpunkt (bitte nicht vorher) können Sie Bestellungen als registrierter Fachhandel ausführen und die Vorteile einer Anmeldung *z.B. Kauf auf Rechnung, Fachhandelspreise* nutzen. Melden Sie sich zuvor mit Ihrer *E-Mail Adresse* und Ihrem *Passwort* an.

Funktionen als registrierter Kunde:

- Aktuellen *Bearbeitungsstand* abfragen
- Mehrere *Lieferadressen* anlegen
- *Merklisten* erstellen
- *Archiv* mit vorherigen Bestellungen
- *Nachlässe / Fachhandelspreise* werden im *Warenkorb* angezeigt
- Eigene Bestell-Nr. oder Kommissionen können im Bestellvorgang eingetragen werden
- Die vereinbarten *Zahlungsbedingungen* sind automatisch hinterlegt

Newsletter Registrierung :

In unserem Shop können Sie sich als registrierter Kunde auch für unseren *Newsletter* anmelden. Hier informieren wir Sie nicht mit unnötigen Informationen innerhalb kürzester Zeit, sondern versenden diesen 1x im Monat und informieren Sie über besondere Angebote, Erweiterungen in unserem Produktsortiment und sonstigem Interessantem rund um das Thema Speichenschutz.
Sie können sich jeder Zeit wieder bei unserem *Newsletter* abmelden.

Mehal www.mehal.de



Bestellungen per E-Mail

Natürlich können Sie auch weiterhin wie gewohnt bei uns per E-Mail unter:
info@mehal.de bestellen.
Das Bestellformular auf der nachfolgenden Seite, können Sie auch auf unserer Homepage als ausfüllbare pdf-Datei herunterladen, oder wir senden Ihnen dieses per E-Mail zu.

MEHAL Speichenschutz



Kontakt:

Fa. MEHAL

Eichenweg 4

69439 Zwingenberg

Deutschland

Telefon: +49 (0) 1523 4275102

E-Mail: info@mehal.de

www.mehal.de

www.speichenschutz-shop.de

www.facebook.com/mehal.speichenschutz/

