Permobil

Panthera Aktivrollstühle



permobil

Permobil

Panthera



Inhaltsverzeichnis

Panthera Micro 3	4
Panthera Bambino 3	5
Panthera S3	7
Panthera S3 Swing	10
Panthera U3	11
Panthera U3 Light	13
Panthera X3	16

permobil


primiero

Panthera Micro 3

Fördert die Möglichkeit zu erkunden

Ein leichter, einfach zu handhabender manueller Rollstuhl für junge Nutzer im Alter von ca. 1 bis 5 Jahren, der unter Aufsicht von Erwachsenen im Innen- und Außenbereich auf ebenen Flächen benutzt werden kann. Der Panthera Micro 3 wurde entwickelt, um kleinen Kindern die Möglichkeit zu geben, die Welt um sie herum zu erkunden.

Entscheidende Vorteile:

- Leichte Manövrierbarkeit
- Leicht und einfach zu rollen
- Integrierte Kippsicherung
- Zubehör für zusätzlichen Komfort



Spezifikationen

	Micro 3	Micro 3 Long
Sitzbreite	240 - 270 mm	240 - 270 mm
Sitztiefe	150 - 200 mm	200 - 250 mm
Sitzhöhe	Vorne und Hinten 305 mm (18” Hinterräder) Vorne und Hinten 330 mm (20” Hinterräder)	Vorne und Hinten 305 mm (18” Hinterräder) Vorne und Hinten 330 mm (20” Hinterräder)
Sitzneigung	0°	0°
Gesamtlänge	630 mm	710 mm
Gesamtbreite	460 - 490 mm	460 - 490 mm
Rückenlehnenhöhe	220 - 280 mm	200 - 280 mm
Rückenlehnenwinkel	90°	90°
Fußauflagenabstand	95 - 245 mm	95 - 245 mm
Radsturz	10°	10°
Gewicht ohne Hinterräder	2,2 - 2,4 kg	2,3 - 2,4 kg
Gewicht des Rollstuhls	3,4 - 3,5 kg	3,5 - 3,6 kg
Maximale Belastung	30 kg	30 kg
Material (Rahmen)	Chrom-Molybdän-Rohr	Chrom-Molybdän-Rohr
Material (Bespannung)	Polyurethanbeschichtetes Polyester	Polyurethanbeschichtetes Polyester

Dein Rollstuhl - Deine Farbe*

ANODIC BLACK

TELE-MAGENTA

RUBY RED

STING YELLOW

MEAN GREEN

Die Farbe des Produkts kann abweichen.

Permobil behält sich das Recht vor, technische Daten und Design ohne vorherige Ankündigung zu ändern. *Weitere Farboptionen verfügbar.

Panthera Bambino 3

Einfaches Rollen für Kinder im Alltag

Ein aktiver, leicht zu handhabender manueller Rollstuhl für junge Nutzer im Alter von etwa 4 bis 12 Jahren. Der Panthera Bambino 3 wurde für Kinder entwickelt, die einen robusten Rollstuhl für ihr aktives Leben benötigen, damit sie unabhängiger werden.

Entscheidende Vorteile:

- Leicht zu schieben und zu manövrieren
- Robust und leicht
- Zubehör für zusätzlichen Komfort



Spezifikationen

	Bambino 3	Bambino 3 Short
Sitzbreite	240 - 270 - 300 - 330 mm	240 - 270 mm
Sitztiefe	250 - 300 mm	200 - 250 mm
Sitzhöhe	Vorne 410 mm (bei 4° Winkel) Hinten 390 mm (bei 4° Winkel)	Vorne 410 mm (bei 4° Winkel) Hinten 390 mm (bei 4° Winkel)
Sitzneigung	4°	4°
Gesamtlänge	690 mm	640 mm
Gesamtbreite	520 - 550 - 580 - 610 mm	520 - 550 mm
Rückenlehnenhöhe	200 - 280 mm oder 270 - 350 mm	200 - 280 mm oder 270 - 350 mm
Rückenlehnenwinkel	11,5° - (-7,5°)	11,5° - (-7,5°)
Fußauflagenabstand	160 - 300 mm	160 - 300 mm
Radsturz	6°	6°
Gewicht ohne Hinterräder	ca. 5,8 - 6,4 kg	ca. 5,7 - 6 kg
Gewicht des Rollstuhls	ca. 9,8 - 10,5 kg	ca. 9,8 - 10 kg
Maximale Belastung	60 kg	60 kg
Material (Rahmen)	Chrom-Molybdän-Rohr	Chrom-Molybdän-Rohr
Material (Bespannung)	Polyurethanbeschichtetes Polyester	Polyurethanbeschichtetes Polyester

Permobil behält sich das Recht vor, technische Daten und Design ohne vorherige Ankündigung zu ändern. *Weitere Farboptionen verfügbar.

Dein Rollstuhl - Deine Farbe*

ANODIC BLACK

TELE-MAGENTA

RUBY RED

STING YELLOW

MEAN GREEN

Die Farbe des Produkts kann abweichen.



Panthera S3

Entwickelt für Sie und Ihren aktiven Lebensstil

Der Panthera S3 wurde für Nutzer unterschiedlicher körperlicher Bedürfnisse entwickelt. Obwohl es Unterschiede in den Abmessungen gibt, bietet jeder S3 den Komfort eines Rahmens in verschiedenen Breiten, ein geringes Transportgewicht und ein komplettes Sortiment an Zubehör. Erhältlich in sieben Modellen.

Entscheidende Vorteile:

- **Leichte Manövrierbarkeit**
- **Geringes Gewicht und robust**
- **Komfortable Anpassung**
- **Integrierte Kippsicherung**
- **Wendig**



Spezifikationen

	S3	S3 Short	S3 Short Low
Sitzbreite	330 - 360 - 390 - 420 - 450 - 500 mm	300 - 330 - 360 - 390 - 420 - 450 mm	330 - 360 - 390 mm
Sitztiefe	400 mm	350 mm	270 - 330 mm, 350 mm
Sitzhöhe	Vorne 470 mm (bei 7° Winkel) Hinten 430 mm (bei 7° Winkel)	Vorne 470 mm (bei 7° Winkel) Hinten 430 mm (bei 7° Winkel)	Vorne 470 mm (bei 7° Winkel) Hinten 430 mm (bei 7° Winkel)
Sitzneigung	7°	7°	7°
Gesamtlänge	780 - 900 mm	730 - 850 mm	730 - 850 mm
Gesamtbreite	540 - 570 - 600 - 630 - 660 - 710 mm	510 - 540 - 570 - 600 - 630 - 660 mm	540 - 570 - 600 mm
Rückenlehnenhöhe	200 - 450 mm	200 - 450 mm	200 - 450 mm
Rückenlehnenwinkel	13°- (-8°)	13° - (-8°)	13° - (-8°)
Fußauflagenabstand	350 - 430 mm	350 - 430 mm	350 - 430 mm
Radsturz	2,2°, 4° (Sitzbreite 330 - 450 mm), 6° (Sitzbreite 330 mm), 8° (Sitzbreite 330 - 390 mm)	2,2°, 4° (Sitzbreite 330 - 450 mm), 6° (Sitzbreite 300 - 330 mm), 8° (Sitzbreite 300 - 390 mm)	2,2°, 4°, 6° (Sitzbreite 330 mm), 8°
Gewicht ohne Hinterräder	ca. 4,2 - 5,3 kg	ca. 4 - 4,7 kg	ca. 4,5 - 4,8 kg
Gewicht des Rollstuhls	ca. 7,8 - 9 kg	ca. 7,6 - 8,3 kg	ca. 8 - 8,3 kg
Maximale Belastung	100 kg (Bei SB 300, 330, 360, 390 und 420) 150 kg (Bei SB 450 und 500)	100 kg (Bei SB 300, 330, 360, 390, 420 und 450) 150 kg (Bei SB 500)	100 kg (Bei SB 300, 330, 360, 390, 420 und 450) 150 kg (Bei SB 500)
Material (Rahmen)	Chrom-Molybdän-Rohr	Chrom-Molybdän-Rohr	Chrom-Molybdän-Rohr
Material (Bespannung)	Polyurethanbeschichtetes Polyester	Polyurethanbeschichtetes Polyester	Polyurethanbeschichtetes Polyester

Permobil behält sich das Recht vor, technische Daten und Design ohne vorherige Ankündigung zu ändern. *Weitere Farboptionen verfügbar.



Dein Rollstuhl - Deine Farbe*

ANODIC BLACK

PEARL WHITE

GREY METALLIC

BLUE CLASSIC

PINE GREEN

Die Farbe des Produkts kann abweichen.

S3 Large	S3 Long	S3 0°	S3 Short Abd
390 - 420 - 450 - 500 mm	330 - 360 - 390 - 420 - 450 - 500 mm	330 - 360 - 390 - 420 - 450 - 500 mm	270 - 300 - 330 mm
450 mm	350 - 375 - 400 - 425 mm	350 - 425 mm	270 - 330 mm
Vorne 495 mm (bei 7° Winkel) Hinten 455 mm (bei 7° Winkel)	Vorne 470 mm (bei 7° Winkel) Hinten 430 mm (bei 7° Winkel)	Vorne 450 mm (bei 0° Winkel) Hinten 450 mm (bei 0° Winkel)	Vorne 470 mm (bei 7° Winkel) Hinten 430 mm (bei 7° Winkel)
7°	7°	0°	4°
830 - 950 mm	830 - 950 mm	840 mm	730 - 850 mm
600 - 630 - 660 - 710 mm	540 - 570 - 600 - 630 - 660 - 710 mm	540 - 570 - 600 - 630 - 660 - 710 mm	550 - 580 - 610 mm
200 - 450 mm	200 - 450 mm	200 - 450 mm	200 - 450 mm (250 - 400 mm sitzbreite 270 mm)
13° - (-8°)	13° - (-8°)	13° - (-8°)	13° - (-8°)
410 - 510 mm	350 - 430 mm	350 - 430 mm	350 - 430 mm
2,2°, 4° (Sitzbreite 390 - 450 mm)	2,2°, 4° (Sitzbreite 330 - 450 mm), 6° (Sitzbreite 330 mm), 8° (Sitzbreite 330 - 390 mm)	2,2°, 4° (Sitzbreite 330 - 450 mm), 6° (Sitzbreite 330 mm), 8° (Sitzbreite 330 - 390 mm)	2 ° - 4 ° - 6 ° - 8 °
ca. 4,8 - 5,2 kg	ca. 4,7 - 5,3 kg	ca. 4,5 - 5,4 kg	ca. 4,4 - 4,6 kg
ca. 8,4 - 8,8 kg	ca. 8,3 - 8,8 kg	ca. 8 - 8,9 kg	ca. 8 - 8,1 kg
150 kg	150 kg	150 kg	150 kg
Chrom-Molybdän-Rohr	Chrom-Molybdän-Rohr	Chrom-Molybdän-Rohr	Chrom-Molybdän-Rohr
Polyurethanbeschichtetes Polyester	Polyurethanbeschichtetes Polyester	Polyurethanbeschichtetes Polyester	Polyurethanbeschichtetes Polyester


permobil

Panthera S3 Swing

Passt sich Ihrem aktiven Leben an

Der Panthera S3 Swing bietet den gleichen Komfort und das geringe Transportgewicht wie die Modelle der Serie Panthera S3. Der S3 Swing bietet die zusätzliche Flexibilität einer schwenkbaren Fußstütze für einfachere Transfers. Auch in der Ausführung S3 Swing Short erhältlich, für kleinere Personen.

Entscheidende Vorteile:

- Wendigkeit
- Geringes Gewicht und dennoch robust
- Anpassungsmöglichkeiten für mehr Komfort
- Integrierter Kippschutz
- Pflegeleicht



Spezifikationen

	S3 Swing	S3 Swing Short
Sitzbreite	360 - 390 - 420 - 450 - 500 mm	330 - 360 - 390 mm
Sitztiefe	400 mm	350 mm
Sitzhöhe	Vorne 45 cm (bei 4° Winkel) Hinten 43 cm (bei 4° Winkel)	Vorne 45 cm (bei 4° Winkel) Hinten 43 cm (bei 4° Winkel)
Sitzneigung	4°	4°
Gesamtlänge	780 - 900 mm	880 mm
Gesamtbreite	570 - 600 - 630 - 660 - 710 mm	540 - 570 - 600 mm
Rückenlehnenhöhe	200 - 450 mm	200 - 450 mm
Rückenlehnenwinkel	13° - (-8°)	13° - (-8°)
Fußplattenabstand	380 - 460 mm	380 - 460 mm
Radsturz	2,2°	2,2°
Gewicht ohne Hinterräder	ca. 4,1 - 4,9 kg	ca. 4 - 4,1 kg
Gewicht des Rollstuhls	ca. 9 - 10 kg	ca. 8,9 - 9 kg
Maximale Belastung	100 kg (Bei SB 330, 360, 390, 420) 150 kg (Bei SB 450 und 500)	100 kg (Bei SB 330, 360, 390, 420) 150 kg (Bei SB 450 und 500)
Material (Rahmen)	Chrom-Molybdän-Rohr	Chrom-Molybdän-Rohr
Material (Bespannung)	Polyurethanbeschichtetes Polyester	Polyurethanbeschichtetes Polyester

Permobil behält sich das Recht vor, technische Daten und Design ohne vorherige Ankündigung zu ändern. *Weitere Farboptionen verfügbar.

Dein Rollstuhl - Deine Farbe*

ANODIC BLACK

PEARL WHITE

GREY METALLIC

BLUE CLASSIC

PINE GREEN

Die Farbe des Produkts kann abweichen.

Panthera U3

Durchdachtes Design, mit dem Sie Ihr Leben auf Ihre Weise leben können

Der Panthera U3 ist ein leichter, verstellbarer manueller Rollstuhl, der ein Gefühl der Sicherheit in einer ergonomisch optimalen Fahrposition bietet. Er wurde für aktive Nutzer entwickelt, die einen schmal wirkenden Rollstuhl mit einfacher Manövrierfähigkeit wünschen, kombiniert mit verstellbarem Zubehör für zusätzlichen Komfort und Sicherheit.

Entscheidende Vorteile:

- **Leicht und robust**
- **An individuelle Bedürfnisse anpassbar**
- **Integrierte Kippsicherung**
- **Wendig**



Spezifikationen

	U3	U3 Y-Front
Sitzbreite	330 - 360 - 390 - 420 - 450 mm	330 - 360 - 390 - 420 - 450 - 500 mm
Sitztiefe	350 - 460 mm	350 - 460 mm
Sitzhöhe	Vorne 470 mm (bei 7° Winkel) Hinten 430 mm (bei 7° Winkel)	Vorne 470 mm (bei 7° Winkel) Hinten 430 mm (bei 7° Winkel)
Sitzneigung	7°	7°
Gesamtlänge	840 mm	840 mm
Gesamtbreite	540 - 570 - 600 - 630 - 660 mm	540 - 570 - 600 - 630 - 660 - 710 mm
Rückenlehnenhöhe	200 - 450 mm	200 - 450 mm
Rückenlehnenwinkel	13° - (-8°)	13° - (-8°)
Fußplattenabstand	350 - 430 mm	350 - 430 mm
Radsturz	2,2°, 4°, 6° (Sitzbreite 330 mm) 8° (Sitzbreite 330 - 390 mm)	2,2°, 4°, 6° (Sitzbreite 330 mm) 8° (Sitzbreite 330 - 390 mm)
Gewicht ohne Hinterräder	ca. 4,5 - 5 kg	ca. 4,5 - 5,4 kg
Gewicht des Rollstuhls	ca. 8 - 8,5 kg	ca. 8 - 9,3 kg
Maximale Belastung	100 kg (Bei SB 330, 360, 390, 420) 150 kg (Bei SB 450 und 500)	100 kg (Bei SB 330, 360, 390, 420) 150 kg (Bei SB 450 und 500)
Material (Rahmen)	Chrom-Molybdän-Rohr	Chrom-Molybdän-Rohr
Material (Bespannung)	Polyurethanbeschichtetes Polyester	Polyurethanbeschichtetes Polyester

Permobil behält sich das Recht vor, technische Daten und Design ohne vorherige Ankündigung zu ändern. *Weitere Farboptionen verfügbar.



Dein Rollstuhl - Deine Farbe*

ANODIC BLACK

PEARL WHITE

GREY METALLIC

BLUE CLASSIC

PINE GREEN

Die Farbe des Produkts kann abweichen.

U3 Y-Front Short	U3 Y-Front Low
330 - 360 - 390 - 420 - 450 - 500 mm	330 - 360 - 390 - 420 - 450 - 500 mm
350 - 460 mm	350 - 460 mm
Vorne 470 mm (bei 7° Winkel) Hinten 430 mm (bei 7° Winkel)	Vorne 445 mm (bei 7° Winkel) Hinten 405 mm (bei 7° Winkel)
7°	7°
790 mm	840 mm
540 - 570 - 600 - 630 - 660 - 710 mm	540 - 570 - 600 - 630 - 660 - 710 mm
200 - 450 mm	200 - 450 mm
13° - (-8°)	13° - (-8°)
350 - 430 mm	350 - 430 mm
2,2°, 4°, 6° (Sitzbreite 330 mm) 8° (Sitzbreite 330 - 390 mm)	2,2°, 4°, 6° (Sitzbreite 330 mm) 8° (Sitzbreite 330 - 390 mm)
ca. 4,5 - 5,4 kg	ca. 4,4 - 5,3 kg
ca. 8 - 9,3 kg	ca. 8 - 9,3 kg
100 kg (Bei SB 330, 360, 390, 420) 150 kg (Bei SB 450 und 500)	100 kg (Bei SB 330, 360, 390, 420) 150 kg (Bei SB 450 und 500)
Chrom-Molybdän-Rohr	Chrom-Molybdän-Rohr
Polyurethanbeschichtetes Polyester	Polyurethanbeschichtetes Polyester

Panthera U3 Light

Optimale Ergonomie für Ihren Lebensstil

Der Panthera U3 Light ist ein leichter, wendiger manueller Rollstuhl und bietet Stabilität sowie eine bequeme Unterstützung der Körperhaltung. Dieser Rollstuhl wurde für optimale Ergonomie beim Sitzen und Fahren entwickelt und kann dank seines ausbalancierten, einfach zu greifenden Rahmens leicht in ein Auto gehoben werden. Erhältlich als U3 Light und U3 Light L.

Entscheidende Vorteile:

- Ultraleichtes Gewicht
- Äusserst wendig
- Leicht zu transportieren
- Anpassbar an individuelle Bedürfnisse
- Pflegeleicht



Spezifikationen

	U3 Light	U3 Light Front
Sitzbreite	330 - 360 - 390 - 420 - 450 mm	330 - 360 - 390 - 420 - 450 mm
Sitztiefe	350 - 460 mm	350 - 460 mm
Sitzhöhe	Vorne 470 mm (bei 7° Winkel) Hinten 430 mm (bei 7° Winkel)	Vorne 470 mm (bei 7° Winkel) Hinten 430 mm (bei 7° Winkel)
Sitzneigung	7°	7°
Gesamtlänge	820 mm	820 mm
Gesamtbreite	540 - 570 - 600 - 630 - 660 mm	540 - 570 - 600 - 630 - 660 mm
Rückenlehnenhöhe	250 - 350 mm	250 - 350 mm
Rückenlehnenwinkel	11,5° - (-4,5°)	11,5° - (-4,5°)
Fußplattenabstand	350 - 430 mm	350 - 430 mm
Radsturz	2,2°	2,2°
Gewicht ohne Hinterräder	ca. 3,4 – 4 kg	ca. 3,7 - 3,9 kg
Gewicht des Rollstuhls	ca. 5,7 – 6,3 kg	ca. 6 - 6,2 kg
Maximale Belastung	100 kg	100 kg
Material (Rahmen)	Chrom-Molybdän-Rohr	Chrom-Molybdän-Rohr
Material (Bespannung)	Polyurethanbeschichtetes Polyester	Polyurethanbeschichtetes Polyester

Permobil behält sich das Recht vor, technische Daten und Design ohne vorherige Ankündigung zu ändern. *Weitere Farboptionen verfügbar.



Dein Rollstuhl - Deine Farbe*

ANODIC BLACK

PEARL WHITE

GREY METALLIC

BLUE CLASSIC

PINE GREEN

Die Farbe des Produkts kann abweichen.

U3 Light Y-Front 90°	U3 Light Y-Front High 4°	U3 Light Y-Front Low
330 - 360 - 390 - 420 - 450 mm	330 - 360 - 390 - 420 - 450 mm	330 - 360 - 390 - 420 - 450 mm
350 - 460 mm	350 - 460 mm	350 - 460 mm
Vorne 470 mm (bei 7° Winkel) Hinten 430 mm (bei 7° Winkel)	Vorne 510 mm (bei 4° Winkel) Hinten 450 mm (bei 4° Winkel)	Vorne 445 mm (bei 7° Winkel) Hinten 405 mm (bei 7° Winkel)
7°	4°	7°
730 mm	820 mm	820 mm
540 - 570 - 600 - 630 - 660 mm	540 - 570 - 600 - 630 - 660 mm	540 - 570 - 600 - 630 - 660 mm
250 - 350 mm	250 - 350 mm	250 - 350 mm
11,5° - (-4,5°)	11,5° - (-4,5°)	11,5° - (-4,5°)
350 - 430 mm	360 - 440 mm	360 - 440 mm
2,2°	2,2°	2,2°
ca. 4 - 4,2 kg	ca. 3,7 - 3,9 kg	ca. 3,7 - 3,9 kg
ca. 6,3 - 6,5 kg	ca. 6 - 6,2 kg	ca. 6 - 6,2 kg
100 kg	100 kg	100 kg
Chrom-Molybdän-Rohr	Chrom-Molybdän-Rohr	Chrom-Molybdän-Rohr
Polyurethanbeschichtetes Polyester	Polyurethanbeschichtetes Polyester	Polyurethanbeschichtetes Polyester


permobil

Panthera X3

Stark und ultraleicht für außergewöhnliche Manövrierfähigkeit

Der Panthera X3 wurde für erfahrene Nutzer von manuellen Rollstühlen entwickelt, die einen dynamischen Rollstuhl benötigen, der zu ihrem aktiven Lebensstil passt, und ist einer der leichtesten Rollstühle auf dem Markt. Er bietet zahlreiche Konfigurationsmöglichkeiten und erhöhte Haltbarkeit in Kombination mit einem modernen Design, das sowohl die Form als auch die Funktion verbessert und gleichzeitig den Komfort des Nutzers in den Vordergrund stellt.

Entscheidende Vorteile:

- Ultraleicht
- Verstärkter Rahmen für Nutzer bis zu 125 kg
- Einfacher Transport
- Erhöhte Konfigurierbarkeit der Hinterachse
- Hohe Manövrierfähigkeit



Spezifikationen

Sitzbreite	330 - 360 - 390 - 420 - 450 mm
Sitztiefe	350 - 470 mm
Sitzhöhe	Vorne 455 - 470 mm (bei 24”-Hinterrädern) Rückenlehne 415 - 430 mm (bei 24”-Hinterrädern)
Sitzwinkel	7°
Gesamtlänge	830 und 845 mm
Gesamtbreite	Sitzbreite + 220 mm
Vorderer Rahmenwinkel	100°
Rückenlehnenhöhe	220 - 350 mm
Rückenlehnenwinkel	14°- (-4,5°)
Fußplattenabstand	360 - 440 mm
Radsturz	2,2°
Transportgewicht	ab 2,3 kg*
Rollstuhlgewicht	ab 4,4 kg**
Maximale Belastung	125 kg
Material (Rahmen)	Carbon
Material (Polsterung)	Polyurethanbeschichteter Polyester

*Gewichtskonfiguration: Sitzbreite: 330 mm. Rückenlehnenhöhe: 220 mm. Ohne Hinterräder, Bremsen, Seitenteile, Kissen und anderes Zubehör.
**Gewichtskonfiguration: Sitzbreite: 330 mm. Rückenlehnenhöhe: 220 mm. Ohne Seitenteile, Kissen und anderes Zubehör.
Permobil behält sich das Recht vor, technische Daten und Design ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Dein Rollstuhl - Deine Farbe

CARBON FIBRE

Die Farbe des Produkts kann abweichen.

Permobil

Panthera Aktivrollstühle







Permobil

Panthera Aktivrollstühle

Entwickelt für aktive Nutzer

permobil

permobil.de | info@permobil.de | Tel.: +49 (0) 2102 94 34 00

PANTHERAU3DATASHEETDE240808